

R01  
járda, akadálymentes rámpa és előlépcső

- 10 cm vasalt beton hálós vasalással, R12 csúszásmentességi követelményt biztosító felülettel vagy burkolattal
- 1rtg PE fólia elválasztó réteg
- 15-25cm tömörített murva aljzat

#### Megjegyzések

- A méretek a helyszínen ellenőrizendők
- A tervtől való eltérés esetén a tervező értesítendő
- Gyártmányok, nyílászárók gyártása előtt a beépítési méretek a helyszínen ellenőrizendők.
- Beépítés előtt az építőanyagok és gyártmányok teljesítmény nyilatkozatai, szín és anyagminták bemutatása szükséges.



#### Szociális foglalkoztató kialakítása Kiviteli terv

Építési helyszín:

8042 Moha  
Fő u. 70.  
HRSZ 118


Megbízó:

Moha Község Önkormányzata  
8042 Moha  
Fő u. 26

#### Metszetek

Lépték: M=1:50  
Lap: A3  
Rajz: NEA  
Dátum: 2017. 10. 31.

Tervszám: A1605 Rajzszám: E02 02



NAKOBO Engineering

2094 Nagykovácsi, Völgy utca 2.  
Tel.: +36 70 57 20 577  
E-mail: andras.nemeth@nakobo.hu  
Web: www.nakobo.hu  
Terv: Németh András É 01 - 4290