

Tájékoztató a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó kutak fennmaradásának engedélyezésére vonatkozóan

A jegyzők hatáskörébe tartozó kutak fennmaradásának engedélyezésére vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt lakosságot:

A jegyzők hatáskörébe a házi ivóvízigényt vagy a háztartási igényt kielégítő ásott vagy fűrt kutak tartoznak, amelyek a talajvízkészlet vagy a parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemelnek és megfelelnek az alábbi együttesen teljesítendő feltételeknek:

1. Nem érinthet a kút helye vízbázisvédelmi védőterületet.
2. A kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használhat fel.
3. A kútból maximálisan 500 m³/év mennyiséget lehet kitermelni.
4. A vízállásértékelés csak ott létesíthető, ahol az ingatlanon épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé.
5. A kútra magánszemély kér engedélyt.
6. A vízkivétel háztartási igények és/vagy házi ivóvízigény kielégítés érdekében történik.
7. A kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül.

Összességében, a jegyzői engedélyezés alá tartozó kutakra vonatkozóan megállapítható, hogy

a) **1992. február 15. napja után** létesült minden kútra (ásott és fűrt kútra egyaránt) vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni, és ennek következtében most **fennmaradási engedély adható ki.**

b) **1992. február 15. napja előtt** létesült kutak esetében

- arra az **ásott kútra**, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül, **üzemeltetési engedélyt kell adni,**
- arra az **ásott kútra**, amelyre létesítésének időpontjában (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) engedélyt kellett volna kérni, **fennmaradási engedélyt kell adni,**
- minden **fűrt kútra** **üzemeltetési engedélyt kell adni.**

A kutak üzemeltetésére/fennmaradásának engedélyezéséhez szükséges kérelem nyomtatványok (dokumentáció tartalma) a honlapon megtalálhatók. Mivel a dokumentációnak a tényleges megvalósulási állapotot kell tartalmaznia, szükséges a kút jogszabályban meghatározott végzettségű műszaki szakember (aki vagy kút tervezésére vagy kút kivitelezésére jogosult) általi vizsgálata, neki nyilatkoznia is kell arról, hogy a dokumentációban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, jogosultságának igazolása a kérelem benyújtásával egyidejűleg meg kell, hogy történjen.

Kérem, hogy a mohai lakosok kérelmüket a Mohai Kirendeltségen nyújtsák be, hiszen a kirendeltség önálló iktatási jogosultsággal rendelkezik.

Az engedélyezési eljárás illetékköteles, 3.000 Ft illetéket szükséges megfizetnie a kérelmezőnek. Az ügyintézési határidő teljes eljárásban **60 nap**. Amennyiben a kút házi ivóvízigényt is kielégít, szükséges a népegészségügyi szakhatóság megkeresése is. A fűrt kutak esetében annak tisztázása érdekében, hogy a kútban a vízkitermelés nem érint-e hidrogeológiai védőterületet, védőidomot, a vízügyi hatóság bevonása is szükségessé válhat. Amennyiben az eljárás során kiderül, hogy a kút nem talajvizet használ fel, az ügyet át kell a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

A jogszabályokban megjelenő és a médiában is hangoztatott vízgazdálkodási bírság, amely alól a jelenlegi szabályozás szerint a jogalkotó 2018. december 31-ig biztosít moratóriumot, a vízjogi fennmaradási engedélyezés alá eső kutakra vonatkozik, ezen határidő módosítására, 2020. december 31-ig történő meghosszabbítására vonatkozó javaslat már az Országgyűlés előtt van.

Sárkeresztes, 2018. október



dr. Iván Szilvia
jegyző